

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-BY.ПБ09.В.00288/21

## ЗАЯВИТЕЛЬ:

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан» (ИООО «Кроноспан»),  
Адрес (место нахождения): 231000, Республика Беларусь, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б,  
ИНН в Беларусь: 590910042,  
Тел.: +375159224300, Адрес электронной почты: d.tulinov@kronospan.com.by.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кроноспан» (ИООО «Кроноспан»),  
Адрес (место нахождения): 231000, Республика Беларусь, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б,  
Адрес производства: 231000, Республика Беларусь, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 27Б.  
GLN: 4811318900007.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 105275, г. Москва,  
пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,  
E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ламинированные на основе древесноволокнистых плит (ламинат), для жилых и общественных помещений, 31-33 класса интенсивности механического воздействия, плотностью от 860 кг/м<sup>3</sup> до 900 кг/м<sup>3</sup>, толщиной от 8мм до 12мм, выпускаемые по СТБ EN 13329-2018, производства Kronospan.  
Серийный выпуск

код ОКПД2: 16.21.14.000

Код ТН ВЭД ЕАЭС 4411 92 900 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 1178/ТР от 08.12.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК51.Q00209 срок действия с 09.09.2021 г. по 09.09.2024 г. выданный Органом по сертификации ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (рег. № RA.RU.13ФК51).

Схема сертификации 5С.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5:

группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

группа по распространению пламени – РПЗ (умереннораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.12.2021 по 12.12.2026

Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П. Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.

