

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№RU Д-CN.PA01.B.01539/21
регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ» (ООО «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ»).

Место нахождения: 660064, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА КАПИТАНСКАЯ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 2.

ОГРН (ОГРНИП) 1022402131377; ИНН 2463050147. Телефон: +79232943551, e-mail: shvetsova@rusprof.ru.

В лице: Генерального директора Петрова Сергея Валерьевича.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное на основе поливинилхлорида и карбоната кальция (ламинат SPC), марок: «RICHFLOOR», «SWISSFLOOR», «FABERHAUS», «Aspenfloor», «SMARTFLOOR», толщиной от 3,5 до 6,0 мм, плотностью 2135 кг/м³, с замковым типом соединения, выпускаемое по технической документации изготовителя.

Серийный выпуск.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD.

Место нахождения: КИТАЙ, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong, China.

Телефон: +86232943551, e-mail: shvetsova@rusprof.ru.

Код ОКПД 2: 22.23.11

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)». Показатели пожарной безопасности согласно Приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2.

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-261/04-2021 от 13.04.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 23.04.2021 ПО 22.04.2026



Петров Сергей Валерьевич
инициалы, фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-СН.РА01.В.01539/21

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Заявитель


 подпись

Петров Сергей Валерьевич
 инициалы, фамилия