

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ73.В.01267
(номер сертификата соответствия)

ТР 0667592
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Спанолукс", ОГРН 1117746755323
188681, Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка д., ПРОМЗОНА
«УТКИНА ЗАВОДЬ» УЧАСТОК 1, корпус 3, помещение 5-Н Россия, тел. (812) 7777 981

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"SPANOLUX SPRL"
Rue de la Foret 2 BE-6690 Vielsalm Бельгия, тел. +32 56 62 80 81. Факс: +32 62 80 82

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации ООО "Гильдия Качества" (ООО "ГК"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 12, тел. +7(906) 795-71-65, факс +7 (495) 675-85-81, ОГРН 1117746468399, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ73 выдан 31.10.2011 г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытие напольное ламинированное из МДФ толщиной от 7 мм до 14 мм включительно, т.м.: BALTERIO, BY BALTERIO, XPERT PRO, VITALITY, LAURENTIAN, PURE WOOD STYLE, ARTENS, ABERHOF, FLOORWOOD, MAESTRO CLUB, FINEFLOOR, SOL STRATIFIE PREMIUM, VARIATION MAXWOOD, VIENNA, BERLIN, FLOORSTEP, POWERFLOOR, MICROGROOVE, EXCELLENT в комплекте с аксессуарами.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ). (См. приложение - бланк № 0395147)
Класс пожарной опасности материала-КМ5.

код ОК 005 (ОКП)

55 3630

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

4411149000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № СР16-02-08/6 от 08.02.2016г. ИЛ ООО "Гильдия Качества", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН96 от 31.10.2011, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 12

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Заявка-декларация № 4494 от 19.01.2016 г. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K03866 от 23.03.2015 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.02.2016 по 14.02.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

О.Г. Лукьянова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Н. Ласточкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ПБ73.В.01267

(обязательная сертификация)

ТР **0395147**
(учетный номер бланка)

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД России	

553630
4411149000

Покрытие напольное ламинированное из МДФ толщиной от 7 мм до 14 мм включительно, т.м.: Покрытие напольное ламинированное из МДФ толщиной от 7 мм до 14 мм включительно, т.м.: BALTERIO, BY BALTERIO, XPERT PRO, VITALITY, LAURENTIAN, PURE WOOD STYLE, ARTENS, ABERHOF, FLOORWOOD, MAESTRO CLUB, FINEFLOOR, SOL STRATIFIE PREMIUM, VARIATION MAXWOOD, VIENNA, BERLIN, FLOORSTEP, POWERFLOOR, MICROGROOVE, EXCELLENT в комплекте с аксессуарами: профили, плинтус и крепеж для плинтуса; закруглитель; финишный профиль; соединительный профиль; переходный профиль; галтель; плинтус паркетный; плинтус № 83; плинтус № 50.

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

О.Г. Лукьянова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Н. Ласточкина